



SISTEMA DI GESTIONE
UNI PDR 125:2022

Segnalazioni
Rev. 0 del 04.09.2023

BETON BLACK S.P.A. assicura l'anonimato della comunicazione e la invita, in riferimento a ciascun oggetto prospettato, a formulare frasi chiare che favoriscano la comprensione dei contenuti

Ove la comunicazione facesse riferimento ad eventuali aspetti patologici del funzionamento della **BETON BLACK S.P.A.** quali "violazioni" oppure "rischi", la preghiamo di fornire:

- I riferimenti esatti e/o elementi concordanti, per consentirci di intervenire con tempestività

SEGNALAZIONE RELATIVA A:	<input type="checkbox"/> Politica Per la Parità di Genere/Codice Etico <input type="checkbox"/> Procedura/Protocolli <input type="checkbox"/> Abusi-Molestie <input type="checkbox"/> Altro.....
-------------------------------------	---

MODALITÀ DI COMUNICAZIONE	
--------------------------------------	--

DESCRIZIONE DELLA SEGNALAZIONE	
---	--------------------------------------

SEGNALAZIONE A CURA DI (Nome e Cognome)*		Data: _____ Firma*: _____
---	--	---------------------------

(*) la Segnalazione puo essere fatta anche in forma anonima e la firma non è obbligatoria. Se la firma fosse apposta, i componenti del Comitato Guida sono tenuti alla riservatezza della fonte.

COMPILAZIONE A CURA DEL COMITATO GUIDA/ANALISI DELLA SEGNALAZIONE	
--	--------------------------------------

NECESSITÀ DI AZIONE CORRETTIVA	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	RAC n° _____
---	---	--------------



SISTEMA DI GESTIONE
UNI PDR 125:2022

Segnalazioni
Rev. 0 del 04.09.2023

BETON BLACK S.P.A. assicura l'anonimato della comunicazione e la invita, in riferimento a ciascun oggetto prospettato, a formulare frasi chiare che favoriscano la comprensione dei contenuti

Ove la comunicazione facesse riferimento ad eventuali aspetti patologici del funzionamento della **BETON BLACK S.P.A.** quali "violazioni" oppure "rischi", la preghiamo di fornire:

- I riferimenti esatti e/o elementi concordanti, per consentirci di intervenire con tempestività

Analisi a cura di:

DATA:

Firma:

Chiusura della
segnalazione

Risoluzione effettuata con Esito: Positivo Negativo

NOTE

.....
.....
.....

Chiusura a Cura
di:

DATA:

Firma: